

MCD XR-5 Rally Competition Rolling Chassis

Série spéciale entrée de gamme



Marque: MCD

Référence: M00522001

Prix: 979.00 €

Options disponibles:

ECHAPPEMENT: ORIGINE, Barracuda G Performance (+ 200.00 €) MOTEUR: SANS MOTEUR, ZENOAH G320RC (+ 310.00 €)

RTR: SANS RADIO, RTR RADIO VOLANT + ACCUS + SERVOS (+ 205.00 €), servo 65 kg direction +

46 kg gaz (+ 150.00 €)

PEINTURE CARROSSERIE : SANS PEINTURE, CARROSSERIE PEINTE (+ 100.00 €)

Descriptif:

Série spéciale entrée de gamme. Modèle de série Roller echelle 1/5 pour moteur thermique 23 à 32 cc

Eclaté pièces détachées

Pour vous faciliter la recherche de références, nous mettons à votre disposition les éclatés des différents éléments. <u>Cliquez ici</u> pour afficher l'éclaté des pièces détachées de cette rubrique.



Chassis ultra léger usiné en alliage Supports d'amortisseur en alu Amortisseurs composite Composants haute performance et très durables Chassis et suspensions MCD de dernière génération Chassis haute performance conçu pour 4 roues motrices Pièces renforcées chromées Nouvelle pignonerie renforcée Triangles renforcés Protections latérales renforcées Parechoc frontal en polyamide Diffuseur arrière reforcé et très durable Corps

de différentiel avant, arrière démontable facilement Système de freinage avant/arrière très performant Système de montage des amortisseurs optimisé Pignons de transmission renforcés Nouveau filtre à air Viper Racing Balance de poids ajustable Réservoir moulé super résistant aux chocs Elements entièrement en composite Montage/démontage rapide Maintenance facile

carracteristiques

Longueur: 910 mm Largeur: 470 mm Hauteur totale: 250 mm Garde au sol: 25-40 mm Poids: 14.8 kg Empattement: 565 mm (réglable) Largeur des voies: 402mm Châssis: Alliage anodisé (4 mm) Suspension: 4 roues indépendantes + barres antiroulis Angle de chasse: 8 ° (réglable de 8° à 18 °) Angle de carrossage: réglable Angle d'ouverture: réglable en dedans et en dehors Anti-plongée: 3 ° (réglable) Amortisseur: corps aluminium + huile silicone et contre piston volume constant Transmission: intégrale 4 roues motrices avec 3 différentiels Rapport de transmission: 7.88: 1 (18 disponible en 7,44: 1 à 10,67) Taille des pneus: 65 x 160 mm

Equipement à rajouter:

moteur ZENAOH 26 à 32 cc resonateur Barracuda G performance radiocommande avec 2 ou 3 servos accus de reception peinture pour carrosserie Livré avec carrosserie transparente.

Options conseillées:

1/2 carter transmisson arriere M415102A support differentiel alu M415202A support cloche alu M415502A renfort cellule arriere M445202A

Lien vers la fiche du produit